



1.202.230



Detalhe do mostrador eletrônico

**Agitador de Peneiras Eletromecânico** Agitador de peneiras eletromecânico de bancada com controlador eletrônico de tempo para até 99 minutos e frequência de vibração. Capacidade para até 8 peneiras Ø 8X2" ou 17 peneiras Ø 8X1". Alimentação 110/220V - 50/60Hz. Acompanha tampa e fundo.

- 1.202.230 - Agitador de peneiras eletromecânico 110/220V - 50/60Hz
- 6.202.016 - Caixa acústica para agitador de peneiras 8X2"

Peso: 27 Kg



1.203.250



4.204.220



1.204.220

**Agitador de Peneiras Eletromecânico Suspenso**, ideal para peneiramento por via úmida. Possui controlador de tempo. Capacidade para 8 peneiras Ø 8X2" ou 17 peneiras Ø 8X1" mais tampa e fundo. Disponível em 110 ou 220V. Acompanha tampa e fundo.

- 1.203.110 - Agitador de peneira eletromecânico suspenso - 110V
- 1.203.250 - Agitador de peneira eletromecânico suspenso - 220V
- 1.203.500 - Proteção sanfonada
- 3.201.423 - Tampa para peneira Ø 8"
- 3.201.424 - Fundo de peneira Ø 8x2"

Peso: 35 Kg



6.203.220



1.551.425  
(vendido separadamente)

**Agitador de Peneiras Eletromecânico Modelo "G"**

grande para uso com peneiras quadradas de 50X50X10cm, com capacidade para 8 peneiras mais tampa e fundo. Possui controlador de tempo e frequência de vibração e acompanha tampa e fundo. Disponível em 220V ou 110V.

- 6.203.220 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 60Hz
- 6.203.110 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 110V - 60Hz
- 6.203.250 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 50Hz

Peso: 100 kg

**Acessórios / reposição**

- 4.202.001 - Coxim de borracha
- 1.551.424 - Fundo de peneira 50X50X10cm
- 1.551.425 - Fundo de peneira 50X50X10cm com saída lateral
- 1.551.423 - Tampa de peneira 50X50X10cm
- 6.203.300 - Adaptador para uso com peneiras Ø 300mm
- 6.203.500 - Caixa de isolamento acústico para agitador 50X50X10cm
- 6.203.430 - Par de hastes fixadoras para agitador modelo "G"
- 6.203.290 - Borracha para fundo de peneira 50x50x10cm

**Agitador de Peneiras Ro-tap** com controlador de tempo, capacidade para 6 peneiras Ø 8X2" ou 13 peneiras Ø 8X1" mais tampa e fundo.

Este agitador se difere dos demais por possuir uma agitação perfeita, similar à manual, pois realiza oscilações orbitais e choques verticais que eliminam também o problema da eletricidade estática criada pela fricção do material a ser peneirado com a tela metálica, "colando" as partículas e impedindo que estas atravessem a peneira. Todas as engrenagens ficam submersas em caixa de óleo, garantindo maior durabilidade ao aparelho. O equipamento também é comercializado numa versão econômica, sem caixa de óleo. Acompanha tampa e fundo. Conforme norma: NBR 6946.

- 1.204.220 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - 60Hz
- 1.204.250 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - 50Hz
- 4.204.220 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - (versão econômica)

Peso: 170 Kg

**Acessórios:**

- 6.204.500 - Caixa de isolamento acústico p/ aparelho Ro-tap 1.204.xxx
- 6.204.400 - Caixa de isolamento acústico p/ aparelho Ro-tap 4.204.xxx

Peneirador Alpine, vide página I-7 e C-8